

Na temelju članka 109. stavka 6. i članka 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17), članka 33. Statuta Općine Strahoninec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 06/13) i Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu kao I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/18), Općinsko vijeće Općine Strahoninec na svojoj 8. sjednici održanoj 11. prosinca 2018. godine donosi:

## ODLUKU

### **o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu**

#### **I. OPĆE ODREDBE**

##### **Članak 1.**

- (1) Donosi se Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/18) kao I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu; (u daljnjem tekstu: Odluka).
- (2) Dosadašnji Detaljni plan uređenja stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu, koji postaje Urbanistički plan uređenja stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu sadržajno se usklađuje s člancima 54. i 80. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obaveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04.) u dijelu koji se odnosi na standard izrade urbanističkih planova uređenja.

##### **Članak 2.**

- (1) Elaborat I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu, (u daljnjem tekstu: Elaborat) izradilo je t.d. Urbia d.o.o. Čakovec.
- (2) Elaborat sadrži opće priloge, tekstualni dio za provedbu, grafički dio i obrazloženje.
- (3) Opći prilozi sadrže obrazac prostornog plana s podacima o nositelju izrade i podatke o izrađivaču.
- (4) Tekstualni dio sadrži Odluku o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu.
- (5) Grafički dio sadrži kartografske prikaze u mjerilu 1:2000:

1.	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
2.1.	PLAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - PLAN PROMETA
2.2.	PLAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - MREŽE VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PLINOOPSKRBE
2.3.	PLAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - MREŽE ELEKTROOPSKRBE, JAVNE RASVJETE I TELEKOMUNIKACIJA
3.	UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA
4.	NAČIN I UVJETI GRADNJE

- (6) Svi dosadašnji kartografski prikazi prestaju važiti i zamjenjuju se kartografskim prikazima iz stavka 5. ovog članka.

## II. ODREDBE ZA PROVEDBU

### Članak 3.

(1) U Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 21/09) članak 4. mijenja se i glasi:

(1) U obuhvatu UPU namjena površina je slijedeća:

- stambena:
  - individualna stambena namjena /oznaka S1/
  - višestambena namjena /oznaka S2/
- mješovita:
  - mješovita – pretežito stambena namjena /oznaka M1/
  - mješovita – stambena i/ili poslovna namjena /oznaka M2/
- zelene površine /oznaka Z/
- površine infrastrukturnih sustava:
  - površina za izgradnju trafostanice /oznaka IS1/
- prometne površine:
  - ulični koridori /oznaka UK sa dodatnom numeričkom oznakom/
  - površine poljskog puta /oznaka PP/
  - ostale servisne ili prateće površine - zelene površine unutar uličnih koridora ili parkirališta, pješačke i biciklističke staze i slično /grafička oznaka/.

(2) Površine stambenih namjena i mješovitih namjena smatraju se funkcionalnim zonama, unutar koji se pojedinačne građevne čestice formiraju prema uvjetima danim za svaku pojedinačnu funkcionalnu zonu, prema člancima 6.– 9.

### Članak 4.

(1) U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Namjena pojedinačne građevne čestice određuje se ovisno o namjeni funkcionalne zone unutar koje se čestica formira.“

### Članak 5.

(1) U članku 6. stavku 1. tekst: „čestici“ zamjenjuje se tekstem: „pojedinačnoj građevnoj čestici formiranoj unutar funkcionalne zone“.

### Članak 6.

(1) U članku 7. stavku 1. tekst: „Osnovne građevine na česticama, odnosno površinama“ zamjenjuje se tekstem: „Osnovna građevina na pojedinačnoj građevnoj čestici formiranoj unutar funkcionalne zone“.

### Članak 7.

(1) U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Funkcionalna zona **mješovite, pretežito stambene namjene /oznaka M1/** obuhvaća područje postojećeg, izgrađenog dijela naselja – Poljske i Čakovečke ulice.“

(2) U članku 8. stavak 2. tekst: „čestici“ zamjenjuje se tekstem: „pojedinačnoj građevnoj čestici formiranoj unutar funkcionalne zone“

### Članak 8.

(1) U članku 9. stavku 1. tekst: „čestici“ zamjenjuje se tekstem: „pojedinačnoj građevnoj čestici formiranoj unutar funkcionalne zone“.

(2) U članku 9. stavku 1. alineji 2. iza podalineje 5. dodaje se nova podalineja 6. koja glasi:

„ - stacionarnih usluga socijalnog tipa kao što je dom za starije i/ili nemoćne osobe, dječji dom, đlački dom i slično,“

(3) U članku 9. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

„(5) Alternativno od stavaka 1. – 4. ovog članka, unutar funkcionalne zone mješovite, stambene i/ili poslovne namjene /oznaka M2/ mogu se formirati pojedinačne građevne čestice za individualnu stambenu gradnju, u kojem slučaju se za tako formirane čestice u pogledu namjene i načina gradnje primjenjuju uvjeti utvrđeni za gradnju u funkcionalnoj zoni individualne stambene namjene /oznaka S1/.“

#### **Članak 9.**

(1) U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Zelene površine /oznaka Z/ su površine uređene kao javno parkovno zelenilo na vlastitim česticama.“

#### **Članak 10.**

(1) Članak 13. se briše.

#### **Članak 11.**

(1) Članak 14. se briše.

#### **Članak 12.**

(1) Članak 17. mijenja se i glasi:

„(1) Čestice javne namjene su čestice s namjenom prometne površine – ulični koridori i poljski put, te čestice zelenih površina.

(2) Čestice pojedine prometne površine formiraju se prema parcelaciji danoj u grafičkom dijelu UPU – u kartografskom prikazu broj 2.1. „Plan komunalne infrastrukture – plan prometa“, pri čemu je prometne površine moguće formirati segmentno u odnosu na planom predviđenu dužinu pojedine čestice, ali nije dozvoljeno smanjivati minimalno utvrđenu širinu koridora prometne površine.

(3) Čestice pojedine zelene površine formiraju se od cjelovitih površina koje su u kartografskom prikazu br. 1. „Korištenje i namjena površina“ označene kao zelene površine, uz dozvoljeno odstupanje od  $\pm 0,5\%$  površine dane u grafičkom dijelu UPU.“

#### **Članak 13.**

(1) Članak 18. mijenja se i glasi:

„(1) Građevna čestica namijenjena gradnji trafostanice formira se od cjelovite površine koja je u kartografskom prikazu br. 1. „Korištenje i namjena površina“ označena za tu namjenu, uz dozvoljeno odstupanje od  $+5\%$  površine dane u grafičkom dijelu UPU.

(2) Građevne čestice namijenjene gradnji, unutar funkcionalnih zona stambene i mješovite namjene formiraju se prema uvjetima iz sljedeće tabele:

FUNKCIONALNA ZONA	POSEBNI UVJET	NAJMANJA ŠIRINA GRAĐEVNE ČESTICE	NAJMANJA DUBINA GRAĐEVNE ČESTICE
stambena namjena – individualna /oznaka S1/	visina vijenca osnovne građevine do 4,8 m	16,0 m	25,0 m
	visina vijenca osnovne građevine iznad 4,8 m	18,0 m	30,0 m
stambena namjena – višestambena /oznaka S2/	nema posebnog uvjeta	50,0 m	cijela dubina zone S2
mješovita namjena pretežito stambena /oznaka M1/	visina vijenca osnovne građevine do 4,8 m	16,0 m	25,0 m
	visina vijenca osnovne građevine iznad 4,8 m	18,0 m	30,0 m
mješovita namjena stambena ili poslovna /oznaka M2/	građevna čestica za gradnju individualne stambene zgrade do najviše 3 stana	prema uvjetima za parcelaciju u funkcionalnoj zoni stambena namjena – individualna /oznaka S1/	
	građevna čestica za sve druge vrste dozvoljenih namjena	30,0 m	30,0 m

#### Članak 14.

- (1) U članku 19. stavku 2. tekst: „Detaljnog“ zamjenjuje se tekstem: „Urbanističkog“.  
(2) U članku 19. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

„(4) Zajedničke stražnje međe građevnih čestica u zoni mješovite, pretežito stambene namjene /oznaka M1/ i u zoni stambene namjene – individualne /oznaka S1/, mogu se međusobno korigirati pomicanjem unutar jedne ili druge navedene funkcionalne zone, na način da se u svakoj od navedenih funkcionalnih zona osigura minimalna dubina građevnih čestica prema uvjetima iz tabele iz stavka 2. članka 18.“

#### Članak 15.

- (1) Članak 20. mijenja se i glasi:

„(1) Neobvezujući prijedlog parcelacije građevnih čestica dan je u kartografskom prikazu br. 3. „Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina“.“

#### Članak 16.

- (1) U članku 21. stavku 1. tekst: „Detaljnog“ zamjenjuje se tekstem „Urbanističkog“.  
(2) U članku 21. stavak 4. mijenja se i glasi:

„(4) Koeficijenti izgrađenosti i iskoristivosti čestice, te najviše dozvoljene vrijednosti za visinu i etažnost građevina utvrđuju se ovisno o funkcionalnoj zoni prema sljedećoj tabeli:

FUNKCIONALNA ZONA	kig	kis	Najveća visina vijenca osnovne građevine – Vosn (m)	Najveća dozvoljena etažnost osnovne građevine – Eosn
stambena namjena – individualna /oznaka S1/	0,40	1,20	7,0	4/ Po+P+1K+Pk
stambena namjena – višestambena /oznaka S2/	0,40	1,20	11,0	4/ Po+P+2K ili Po+P+1K+Pk
mješovita namjena pretežito stambena /oznaka M1/	0,40	1,20	7,0	4/ Po+P+1K+Pk
mješovita namjena stambena ili poslovna /oznaka M2/	0,40	1,20	7,0	4/ Po+P+1K+Pk
građevina infrastrukturnih sustava – trafostanica /oznaka IS1/	0,60	0,60	4,0	1/P

(3) U članku 21. stavku 5. iza teksta: „kis-a (iz gornje tabele“ stavlja se točka, a ostatak teksta se briše.

(4) U članku 21. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

„(7) Izuzetno od stavka 4. ovog članka, ukoliko postojeća osnovna građevina ima visinu (vijenca) veću od utvrđene tabelom, može se rekonstruirati, uključujući i dogradnju, na način da zadrži utvrđenu postojeću visinu (vijenca).“

#### **Članak 17.**

(1) U članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Tlocrtna površina građevine za obračun koeficijenta izgrađenosti čestice (kig) predstavlja vertikalnu projekciju svih zatvorenih i otvorenih dijelova građevine na površinu zemljišta, ne računajući krovne prepuste.“

(2) U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) Ukupna površina svih građevina na čestici je zbroj građevinskih (bruto) površina obračunatih prema posebnom propisu.“

(3) U članku 22. stavku 4. tekst: „(bruto) izgrađene“ se briše.

#### **Članak 18.**

(1) U članku 23. stavku 1. iza teksta: „čija visina“ dodaje se tekst: „na uličnom pročelju“.

#### **Članak 19.**

(1) U članku 26. stavku 1. iza teksta: „čestice“ briše se zarez i tekst: „prema kartografskom prikazu br. 1. – “Detaljna namjena površina““.

#### **Članak 20.**

(1) U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Linija regulacije je linija koja određuje granicu građevne čestice prema čestici uličnog koridora.“

#### **Članak 21.**

(1) U članku 28. stavku 2. tekst 4,0 m zamjenjuje se tekстом 1,0 m.

## **Članak 22.**

(1) Članak 29. mijenja se i glasi:

„(1) Smještaj građevina na planiranim građevnim česticama unutar funkcionalne zone stambene namjene – individualne /oznaka S1/ i unutar funkcionalne zone mješovite, stambene ili poslovne namjene /oznaka M2/ određuje se na sljedeći način:

- ulično pročelje osnovne građevine u odnosu na liniju regulacije uličnih koridora UK3 i UK5 smješta se najmanje 6,0 m a najviše 10,0 m uvučeno od linije regulacije pristupne ulice,
- na česticama koje graniče s uličnim koridorom UK4 ulično pročelje osnovne građevine je od linije regulacije ulice potrebno udaljiti najmanje 5,0 m,
- udaljenost osnovne građevine od sjeverne, sjeverozapadne odnosno sjeveroistočne međe prema susjednoj građevnoj čestici treba iznositi najmanje 1,0 m, a od južne, jugozapadne ili jugoistočne međe prema susjednoj građevnoj čestici treba iznositi najmanje 4,0 m,
- pomoćne i prateće građevine smještaju se u dvorišnom dijelu građevne čestice, odnosno iza uličnog pročelja osnovne građevine, te ih je od bočnih i stražnje međe čestice potrebno udaljiti najmanje 1,0 m.

(2) Smještaj građevina na planiranim građevnim česticama unutar funkcionalne zone stambene namjene – višestambene /oznaka S2/ određuje se na sljedeći način:

- ulično pročelje osnovne građevine smješta se najmanje 8,0 m uvučeno od linije regulacije pristupne ulice UK2
- udaljenost građevine osnovne namjene od ostalih međa čestice potrebno je udaljiti najmanje za  $\frac{1}{2}$  vlastite visine (vijenca).“

## **Članak 23.**

(1) U članku 30. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

„(4) Međusobna udaljenost građevina mjeri se od ruba najisturenijeg istaka (balkona, lođe i slično) u što se ne uračunavaju terase do 1,0 m uzdignute iznad zaravnog terena, niti krovni istaci.“

## **Članak 24.**

(1) Članak 32. mijenja se i glasi:

„(1) Istaci na građevini – strehe, vijenci, balkoni, nadstrešnice i drugi istaci se ne mogu prepuštati izvan međe vlastite građevne čestice.“

## **Članak 25.**

(1) U članku 33. stavak 3. iza teksta: „nagiba od 45°“ dodaje se zarez i tekst: „osim u funkcionalnoj zoni višestambene namjene /oznaka S2/ gdje krovne plohe građevina ne mogu biti većeg nagiba od 30°“.

## **Članak 26.**

(1) U članku 36. stavku 1. tekst: „DPU-a“ zamjenjuje se tekstem: „UPU“.

## **Članak 27.**

(1) U članku 37. stavku 2. tekst: „DPU-u“ zamjenjuje se tekstem: „UPU“.

## **Članak 28.**

(1) U članku 38. stavku 1. tekst: „DPU“ zamjenjuje se tekstem: „UPU“.

## **Članak 29.**

(1) Članak 39. mijenja se i glasi:

„(1) Kolni priključak na pojedinačnu građevnu česticu, kao i smjer priključenja na komunalnu infrastrukturu potrebno je osigurati s odgovarajućeg uličnog koridora s kojim građevna čestica neposredno graniči.“

### **Članak 30.**

- (1) U članku 40. stavak 2. se briše, a dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.
- (2) U članku 40. stavku 2. tekst: „DPU- om“ se briše.

### **Članak 31.**

- (1) U članku 41. stavku 5. tekst: „20“ zamjenjuje se tekstem: „10“.

### **Članak 32.**

- (1) U članku 43. stavku 1. iza teksta: „česticama“ dodaje se tekst: „unutar funkcionalnih zona“.

### **Članak 33.**

- (1) U članku 44. stavku 2. tekst: „obuhvata detaljnog plana uređenja“ zamjenjuje se tekstem: „unutar obuhvata UPU“.
- (2) U članku 44. stavku 2. alineja 3. mijenja se i glasi:

„ - planiranih ulica – UK3, UK4, UK5 i UK6.“

- (3) U članku 44. stavku 3. tekst: „DPU“ zamjenjuje se tekstem: „UPU“.

### **Članak 34.**

- (1) U članku 45. stavku 1. iza teksta: „definirana je parcelacijom“ dodaje se tekst: „u grafičkom dijelu UPU, a ne može biti manja od 10,0 m“.
- (2) U članku 45. stavak 4. mijenja se i glasi:

(4) Najmanje jedna pješačka staza unutar uličnog koridora treba imati širinu 1,5 m , a širina pješačko – biciklističkih staza utvrđuje se prema posebnom propisu za biciklističku infrastrukturu.

- (3) U članku 45. stavku 5. iza teksta: „dan je“ dodaje se tekst: „preporučeni“.

### **Članak 35.**

- (1) Članak 46. se briše.

### **Članak 36.**

- (1) U članku 48. stavku 1. iza teksta: „planiranih cesta“ briše se zarez i tekst: „kolnih prilaza“.
- (2) U članku 48. stavku 1. ispred teksta: „nekategorizirane ceste“ briše se tekst: „izvedene“.

### **Članak 37.**

- (1) Članak 49. se briše.

### **Članak 38.**

- (1) U članku 50. stavci 2. i 3. se brišu, a dosadašnji stavak 4. postaje stavak 2.

### **Članak 39.**

- (1) U članku 52. stavku 1. tekst: „DPU-a“ zamjenjuje se tekstem: „UPU“.

### **Članak 40.**

- (1) U članku 54. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„(2) Izvedba septičkih taložnica umjesto priključenja na mrežu javne odvodnje, unutar obuhvata UPU nije dozvoljena.“

### **Članak 41.**

- (1) U članku 56. stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) Uvjet za stavljanje u funkciju građevina unutar obuhvata UPU je osiguranje uvjeta za priključenje građevina na javne sustave vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.“

(2) U članku 56. stavak 3. mijenja se i glasi:

„(3) Posebne uvjeti za priključenje utvrđuje nadležni isporučitelj vodnih usluga.“

#### **Članak 42.**

(1) U članku 59. stavku 1. tekst: „DPU“ zamjenjuje se tekstem: „UPU“.

(2) U članku 59. stavku 1. iza teksta „koridor UK4“ stavlja se točka, a ostatak teksta se briše.

#### **Članak 43.**

(1) U članku 62. stavku 1. tekst: „DPU“ zamjenjuje se tekstem: „UPU“.

(2) U članku 62. stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) Unutar područja obuhvata UPU predviđa se izgradnja jedne nove trafostanice, uz planirani ulični koridor UK4.“

#### **Članak 44.**

(1) U članku 65. stavku 2. iza teksta: „uličnim koridorima“ stavlja se točka, a ostatak teksta se briše.

#### **Članak 45.**

(1) U članku 67. stavku 3. teksta: „DPU-a i unutar područja obuhvata DPU-a“ zamjenjuje se tekstem: „UPU i unutar područja obuhvata UPU“.

#### **Članak 46.**

(1) U članku 69. stavku 1. tekst: „DPU-a“ zamjenjuje se tekstem: „UPU“.

#### **Članak 47.**

(1) U članku 73. stavku 1. tekst: „Uvjeti gradnje građevina“ zamjenjuje se tekstem: „Način i uvjeti gradnje“.

#### **Članak 48.**

(1) U članku 74. stavku 1. tekst: „unutar površine za razvoj tlocrta građevina, odnosno“ se briše.

#### **Članak 49.**

(1) U članku 75. stavku 1. tekst: „DPU“ zamjenjuje se tekstem: „UPU“.

#### **Članak 50.**

(1) U članku 76. stavku 1. tekst: „Detaljnomo“ zamjenjuje se tekstem: „Urbanističkom“.

#### **Članak 51.**

(1) Članak 78. mijenja se i glasi:

„(1) Područje obuhvata UPU ne nalazi se unutar zaštitnih zona izvorišta međimurskih vodocrpilišta.“

#### **Članak 52.**

(1) U članku 79. stavku 1. tekst: „Pravilniku o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN br. 94/08)“ zamjenjuje se tekstem: „Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16)“.

#### **Članak 53.**

(1) Članak 80. mijenja se i glasi:

„(1) Potrebno je primijeniti mjere zaštite i poboljšanja kakvoće zraka prema Zakonu o zaštiti zraka (NN br. 130/11, 47/14 i 61/17) i odgovarajućim podzakonskim propisima.“



#### **Članak 54.**

- (1) U članku 81. stavku 2. tekst: „DPU-a“ zamjenjuje se tekstem: „UPU“.

#### **Članak 55.**

- (1) U članku 86. stavku 1. tekst: „64/08“ zamjenjuje se tekstem: „61/14 i 3/17“.

#### **Članak 56.**

- (1) Iza članka 86. u nazivu poglavlja 8. briše se tekst: „DETALJNOG PLANA UREĐENJA“.

#### **Članak 57.**

- (1) U članku 87. stavku 1. tekst: „Detaljnog“ zamjenjuje se tekstem: „Urbanističkog“.

#### **Članak 58.**

- (1) U članku 88. stavku 1. tekst: „Detaljnog“ zamjenjuje se tekstem: „Urbanističkog“.  
(2) U članku 88. stavak 2. se briše.

### **III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 59.**

- (1) Za područje obuhvata nadalje se primjenjuju kartografski prikazi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu, a svi dosadašnji kartografski prikazi prestaju važiti.  
(2) Svi propisi navedeni u ovoj Odluci kao osnova za utvrđivanje uvjeta provedbe zahvata u prostoru, u slučajevima izmjene i dopune odnosno supstitucije propisa novim, u primjeni ove Odluke zamjenjuju se važećim propisom.

#### **Članak 60.**

- (1) Elaborat izvornika I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu ovjerava predsjednik Općinskog vijeća.  
(2) Izvornik je izrađen u četiri (4) primjerka.

#### **Članak 61.**

- (1) Uvid u Odluku o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu, kao i druge elemente Urbanističkog plana uređenja, može se obaviti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strahoninec.

#### **Članak 62.**

- (1) Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STRAHONINEC

KLASA: 350-07-01/18-01/2  
URBROJ: 2109/23-03-18-51  
Strahoninec, 11. prosinca 2018.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
Vladimir Lepen



I. ID UPU STAMBENE ZONE IZA POLJSKE ULICE U STRAHONINCU  
Obrazloženje - Evidencija postupka izrade i donošenja ID UPU

---

KONAČNI PRIJEDLOG